

# 北京交通大学新冠疫苗接种告知书

接种新冠疫苗为目前最有效的预防新冠肺炎的手段。我国目前使用的是新冠病毒灭活疫苗，我国依法依规在自愿知情同意的前提下已经开展的近千万人次的疫苗接种，都充分显示了我国新冠疫苗非常安全，有效性达到世界卫生组织规定要求。

**【接种禁忌】**因已开展的临床试验数据有限，以下人群不在本次接种范围。请明确是否存在以下情况：

- 1.年龄 $<18$ 岁或 $\geq 60$ 岁；
- 2.既往发生过疫苗接种严重过敏反应（如急性过敏反应、荨麻疹、皮肤湿疹、呼吸困难、血管神经性水肿、腹痛）；
- 3.患有血小板减少症或者出血性疾病者；
- 4.惊厥、癫痫、脑病、其他进行性神经系统疾病和精神疾病史或家族史；
- 5.严重的肝肾疾病、药物不可控制的高血压（收缩压 $\geq 140$ mmHg，舒张压 $\geq 90$  mmHg）、糖尿病并发症、恶性肿瘤；
- 6.已被诊断为患有先天性或获得性免疫缺陷、HIV感染、淋巴瘤、白血病或其他自身免疫疾病；
- 7.已知或怀疑患有以下疾病：严重呼吸系统疾病、严重心血管疾病、恶性肿瘤。

## **【暂缓接种】**

- 1.孕妇、哺乳期妇女；

2.发热、各种急性疾病、慢性疾病急性发作期，如感染性疾病（急性上呼吸道感染、感染性腹泻）。

**【不良反应】**已完成的疫苗临床试验数据显示，接种疫苗后发生局部不良反应以接种部位疼痛为主，还包括局部瘙痒、肿胀、硬结和红晕等，全身不良反应以疲劳乏力为主，还包括发热、肌肉痛、头痛、咳嗽、腹泻、恶心、厌食和过敏等。

**【注意事项】**

1.新冠疫苗接种推荐免疫程序为2针，其间间隔2至4周。不建议与其他疫苗同时接种。

2.完成接种后应在接种现场留观30分钟方可离开。

3.疫苗接种前请勿空腹。